



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI
Ministerul Administrației și Internelor



INOVAȚIE ÎN ADMINISTRAȚIE



Instrumente Structurale
2007 - 2013



Nr.inreg 562.05.07.2012

Stimata Doamna, Stimat Domn,

- 1. Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învățământului Superior și Cercetării, Dezvoltării și Inovării** dorește să folosească o parte din fondurile alocate în cadrul proiectului „Politici publice fundamentate în Învățământul Superior: o premisă necesară pentru dezvoltarea României”, Programul Operațional Dezvoltarea Capacității Administrative, Axa prioritară 1 “Îmbunătățiri de structură și proces ale managementului ciclului de politici publice”, Domeniul Major de Intervenție 1.2 “Creșterea responsabilizării administrației publice” pentru achiziția de „**echipamente birotică, și software aferent și alte obiecte de inventar.**”

Codurile CPV aferente acestei achiziții:

38652120-7 Videoproiectoare;

30195400-6 Table de scris cu ștergere uscată sau accesorii;

38651000-3 Aparat de fotografiat;

30121400-7 Copiatoare automate;

38653400-1 Ecrane pentru proiecții

- 2.** În cele ce urmează sunteți invitați să depuneți oferta Dumneavoastră de preț pentru furnizarea produselor menționate mai sus.
- 3.** Procedura aplicată pentru atribuirea contractului de achiziție publică: achiziție directă.

Legislația aplicabilă:

- ORDONANȚA DE URGENȚĂ Nr. 34 din 19 aprilie 2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările și completările ulterioare.

- HOTĂRÂREA nr. 925 din 19 iulie 2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziție publică din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2006

- LEGEA nr. 337 din 17 iulie 2006 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 34/2006

- 4.** Oferta trebuie exprimată ca preț unitar, în LEI sau EURO cu valoarea TVA exprimată separat și va include toate costurile aferente furnizării produselor descrise. Ofertele vor fi evaluate pentru prețul total oferit, fără TVA, iar contractul va fi acordat firmei care oferă cel mai mic preț total oferit, fără TVA. Ofertanții pot depune o singură ofertă.
- 5.** Se acceptă oferte prin poștă, curier, e-mail sau fax, urmând a prezenta oferta în original la sediul UEFISCDI până la data limită de deschidere a ofertelor, respectiv 11 iulie 2012.
- 6.** Oferta Dumneavoastră trebuie să respecte formatul de mai jos și va fi adresată și trimisă la:
Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învățământului Superior și Cercetării, Dezvoltării și Inovării
În atenția: Gabriela POPA – Responsabil Achiziții
Adresa/Locația de Implementare a proiectelor: Calea Plevnei, nr. 3, București, România
Tel. 021/307.19.86
Fax: 021/307.19.19
E-mail: office@uefiscdi.ro; luciana.bratu@uefiscdi.ro;
- 7.** Se va lua în considerare oferta pentru toate elementele solicitate. Ofertele adecvate din punct de vedere al specificațiilor tehnice vor fi evaluate prin compararea prețurilor. Contractul se va acorda firmei care oferă cel mai mic preț evaluat și care îndeplinește standardele obligatorii în ceea ce privește capacitățile tehnice și financiare. Cerințele minime prezentate, trebuie să îndeplinească în totalitate de către ofertant în vederea calificării ofertei sale. Ofertele incomplete sunt considerate neconforme.



8. Oferta tehnica se va intocmi conform FORMULAR 4, in tabel de corespondenta pentru a facilita procesul de evaluare a ofertelor.
9. Oferta trebuie să fie valabilă timp de minim 30 zile de la data limită pentru depunerea ofertelor si va fi insotita de o copie „conform cu originalul” al Certificatului de Inregistrare Fiscala eliberat de Oficiul Registrului Comertului..
10. Data limită pentru depunerea ofertelor la adresa menționată la aliniatul 5 este 11 iulie 2012, **ora 10.00 A.M.** Data limită pentru solicitarea clarificărilor: cu 1 zi înainte de data limită de depunere a ofertelor.
11. Ofertanții vor depune odată cu oferta și declarațiile anexate: Formularele 1– 2
12. Contractul/Comanda se va încheia până la data de 16 iunie 2012. Valoarea maximă a produselor incluse în contract/comanda nu va putea depăși suma de 59.435 lei fără TVA. De asemenea nu se poate depasi valoarea estimata pe fiecare produs in parte, adica:

PRODUS	Cantitate	Numar bucati	Valoare estimate maxima/bucata
Video-proiector	buc	1	4.300
Flip chart	buc	5	790
Aparat foto cu acumulatori si card de memorie	buc	1	1.975
Copiator multifuncțional digital de rețea cu încărcător pentru documente si funcție de scanare, format A3	buc	2	24.000
Ecran de proiecție tripod pentru prezentări	buc	1	1.200

13. Oferta financiara se va intocmi conform Formularului 3.
14. Plata se va efectua cu ordin de plată, dupa furnizarea produselor, în baza facturii emise de Furnizor.
15. Toate documentele ofertei vor fi completate, ștampilate și semnate de reprezentantul legal.

Coordonator Achiziții
Luciana Bratu



FORMULAR 1

Operator economic,

DECLARATIE

privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 180 si 181 din
Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare

1. in calitate de ofertant la procedura de achizitie directa pentru atribuirea contractului de achizitie publica de furnizare produse reprezentata prin, declar pe propria raspundere, sub sanctiunile aplicate faptei de fals in acte publice, ca nu ne aflam in niciuna dintre situatiile prevazute la art. 181 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 34/2006, privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii aprobata cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv ca:

- a) nu suntem in stare de faliment ca urmare a hotarârii pronuntate de judecatorul-sindic;
- b) ne-am indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari sociale catre bugetele componente ale bugetului general consolidat, in conformitate cu prevederile legale in vigoare in Romania pâna la termenul limita de depunere al ofertei;
- b¹) in ultimii 2 ani nu ne-am indeplinit in mod defectuos obligatiile contractuale, din motive imputabile ofertantului in cauza, fapt care a produs sau este de natura sa produca grave prejudicii beneficiarilor acestuia;
- c) nu am fost condamnat, in ultimii trei ani, prin hotarâre definitiva a unei instante judecatoresti, pentru o fapta care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greseli in materie profesionala;
- d) nu prezentam informatii false sau prezentam informatiile solicitate de catre autoritatea contractanta, in scopul demonstrarii indeplinirii criteriilor de calificare si selectie.

2. Subsemnatul declar pe proprie raspundere ca in ultimii 5 ani, nu am fost condamnat prin hotarârea definitiva a unei instante judecatoresti, pentru participare la activitati ale unei organizatii criminale, pentru coruptie, pentru fraudă si/sau pentru spalare de bani.

3. Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si inteleg ca autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si confirmarii declaratiilor, situatiilor si documentelor care insotesc oferta, orice informatii suplimentare privind eligibilitatea noastra, precum si experienta, competenta si resursele de care dispunem.

4. Subsemnatul autorizez prin prezenta orice institutie, societate comerciala, banca, alte persoane juridice sa furnizeze informatii reprezentantilor autorizati ai autoritatii contractante – Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învățământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării și Inovării, cu privire la orice aspect tehnic si financiar in legatura cu activitatea noastra.

5. Inteleg ca in cazul in care aceasta declaratie nu este conforma cu realitatea sunt pasibil de incalcarea prevederilor legislatiei penale privind falsul in declaratii.

Data:

.....,

in calitate de, legal autorizat sa semnez oferta pentru si in numele

.....

(Operator economic)



FORMULAR 2

Operator economic,

.....

DECLARATIE privind neincadrarea in prevederile art.69¹ (evitarea conflictului de interese)

Subsemnatul(*numele si prenumele*),.....(*functia*) al in calitate de ofertant/candidat/ofertant asociat/subcontractant/tertul sustinator la procedura de achizitie directa pentru atribuirea contractului de achizitie publica avand ca obiect furnizarea de produse –, organizata de Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învățământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării și Inovării, declar pe propria raspundere ca nu ma aflu in niciuna dintre situatiile prevazute la art. 69¹ din O.U.G. nr.34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare:

- nu am drept membri in cadrul consiliului de administratie/organ de conducere sau de supervizare si/sau nu am actionari ori asociati persoane care sunt sot/sotie, ruda sau afin pana la gradul al patrulea inclusiv sau nu ma aflu in relatii comerciale, astfel cum sunt acestea prevazute la art.69 lit.a) din O.U.G. nr.34/2006, cu persoanele ce detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învățământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării și Inovării, despre care am luat la cunostinta din anexa – tabel cu persoanele care detin functii de decizie in cadrul Autoritatii Contractante.

Data completării

Operator economic,

.....

.....

.....



Anexa a declarației privind evitarea conflictului de interes

Unitatea Executiva pentru Finantarea Invatamantului Superior, a Cercetarii, Dezvoltarii si Inovarii

TABEL
CU PERSOANELE CARE DETIN FUNCTII DE CONDUCERE
IN CADRUL INSTITUTIEI

Nr. crt.	Numele si Prenumele	Funcția
1.	Adrian CURAJ	Director General
2.	Magdalena SUSAN-RESIGA	Director General Adjunct
3.	Daniela ANGHEL	Director General Adjunct
4.	Gabriela JITARU	Director Directie Finantarea Invatamantului Superior
5.	Elena TITA	Director Economic



FORMULAR 3

Operator economic,

_____ (denumirea/numele)

FORMULAR DE OFERTA

Catre: **Unitatea Executiva pentru Finantarea Invatamantului Superior, a Cercetarii, Dezvoltarii si Inovarii,**

Adresa: **Str.Mendeleev nr.21-25, Sect.1, Bucuresti**

Telefon: +04021.307.19.18

Fax: +04021.307.19.19

Doamnelor/Domnilor,

1. Examinând documentatia de atribuire, subsemnatii, reprezentanti ai ofertantului _____, ne oferim ca, in

(denumirea/numele ofertantului)

conformitate cu prevederile si cerintele cuprinse in documentatia mai sus mentionata, sa prestam serviciile de consultanta – managementul achizitiilor publice in vederea implementarii proiectului „Politici publice fundamentate în Învățământul Superior: o premisă necesară pentru dezvoltarea României” cod SMIS 34912, cod CPV , pentru suma de [X.XXX,XX] LEI, la care se adauga taxa pe valoarea adaugata in valoare de [X.XXX,XX] LEI,.

2. Ne angajam ca, in cazul in care oferta noastra este stabilita câștigatoare, sa prestam serviciile in graficul de timp anexat.

3. Ne angajam sa mentinem aceasta oferta valabila pentru o durata de _____ zile, respectiv pâna la data de _____, si

(durata in litere si cifre)

(ziua/luna/anul)

ea va ramâne obligatorie pentru noi si poate fi acceptata oricând inainte de expirarea perioadei de valabilitate.

4. Pâna la incheierea si semnarea contractului de achizitie publica aceasta oferta, impreuna cu comunicarea transmisa de dumneavoastra, prin care oferta noastra este stabilita câștigatoare, vor constitui un contract angajant intre noi.

5. Am inteles si consimtim ca, in cazul in care oferta noastra este stabilita ca fiind câștigatoare, sa constituim garantia de buna executie in conformitate cu prevederile din documentatia de atribuire.

6. Alaturi de oferta de baza:

depunem oferta alternativa, ale carei detalii sunt prezentate intr-un formular de oferta separat, marcat in mod clar "alternativa";

nu depunem oferta alternativa.

(se bifeaza optiunea corespunzatoare)

7. Intelegem ca nu suntem obligati sa acceptati oferta cu cel mai scazut pret sau orice alta oferta pe care o puteti primi.

Data ____/____/____

_____, in calitate de _____, legal autorizat sa semnez

(nume si semnatura)

oferta pentru si in numele _____.

(denumirea/numele ofertantului)



UNIUNEA EUROPEANĂ

GUVERNUL ROMÂNIEI
Ministerul Administrației și Internelor

INOVAȚIE ÎN ADMINISTRAȚIE

Instrumente Structurale
2007 - 2013*ue fiscolti*

Operator economic,

(denumirea/numele)**PROPUNEREA FINANCIARA DETALIATA**

NR. CRT	PRODUS	Cantitate	Numar bucati	Pret bucata fara TVA	Pret Total fara TVA
	Video-proiector	buc	1		
	Flip chart	buc	5		
	Aparat foto cu acumulatori si card de memorie	buc	1		
	Copiator multifuncțional digital de rețea cu încărcător pentru documente si funcție de scanare, format A3	buc	2		
	Ecran de proiecție tripod pentru prezentări	buc	1		
	TOTAL FARA TVA				
	TOTAL CU TVA				

Data completării :[ZZ.LLLL.AAAA]

Operator economic,.....

(nume, semnatura autorizata si stampila)



FORMULAR 4

Modul de prezentare a criteriilor solicitate

	Criterii solicitate	Criterii oferite
1		
2		
...		

Ofertant, Data

.....

Reprezentant/Reprezentanți legali

(semnături, stampila)



CAIET DE SARCINI

Specificațiile tehnice care indică o anumită origine, sursă, producție, un procedeu special, o marcă de fabrică sau de comerț, un brevet de invenție, o licență de fabricație, sunt menționate doar pentru identificarea cu ușurință a tipului de produs și NU au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse. Aceste specificații vor fi considerate ca având mențiunea de « sau echivalent ».

1. Aparat foto cu acumulatori si card de memorie:

Rezolutie sensor	14.2 MP
Format fisier imagine:	NEF (RAW)+JPEG, JPEG
Compatibil:	carduri Eye-Fi
Stabilizator de imagine:	Automat
Rezolutii imagine	4608 x 3072, 2304 x 1536, 3456 x 2304
Lentile:	18-55 mm f/3,5-5,6
Distanța de focalizare:	18-55 mm
Blitz integrat:	Da
Diafragma:	3.5 - 5.6
Sensibilitate	ISO: ISO 100 pana la 3200 in pasi de 1 EV. Se poate seta si la aprox. 2 EV mai sus ISO 3200 (echivalent ISO 12800)
Efecte foto:	Neutru, monocrom, standard, intens
Altele:	Compresie video: H.264/MPEG-4, sistem de reducere a prafului, cupla accesorii ISO 518 cu sincronizare si contacte de date si cu piedica de siguranta, vizor cu o singura lentila pentru reflexie cu pentaoglinda la nivelul ochilor, rotire automata a imaginii, format fisier video: MOV, montura Nikon F (cu contacte AF), active D-Lighting, format inregistrare audio: PCM linear, sistem Nikon de iluminare creativa (CLS), ecran de focalizare tip B BriteView Clear Matte
Huse Aparate Foto	
Culori	Negru
Altele	600D polyester
Dimensiuni	Dimensiuni interioare: 16x7.5x17

2.Video-proiector:

Rezolutie	XGA (1024*768)
Luminozitate	3200
Contrast - X:1	5300
Tehno.	DLP
Viata lampa(norm-eco)	5000 ore
Conectori: Input / Output	Input: PC: Analog RGB: D-sub 15 pin x 2 LAN networking: RJ-45 x1 (LAN Display) USB connector:

	- Type A x1 (USB thumb drive, mouse/ keypad control) - Type mini B x1 (USB display) A/V: HDMI x1 S-Video: Mini Din 4 pin x 1
Functii	BrilliantColor Blank VIDI Panel Key Lock 3D Colo
Accesorii incluse	Quick Start Guide Manual CD Remote Control w/battery VGA Cable Power Cord Soft Carry Case Quick Start Guide Manual CD Remote Control w/battery VGA Cable Power Cord Soft Carry Case
Altele	Wireless, adaptor WiFi inclus
Husa video-proiector	Soft Carry Case

3. Flip chart:

Suprafata magnetica (permite scrierea cu markere speciale)	Da
Inaltime reglabila	175 si 200 cm.
Tavita pentru markere	Da
Prindere cu clema rabatabila	Da
Brate aeriene mobile	Da
Dimensiuni minim 105 x 70	105 x 70 cm
Baza de sustinere	diametru = 64 cm
Avantaje	5 roti (3 blocabile)

4. Copiator multifunctional digital de retea cu incarcator pentru documente si functie de scanare, format A3

Tip 1:

Specificatiile corpului de imprimare:	Tip aparat: Digital tip consola Tehnologie: Sistem de copiere/imprimare laser (transfer electrostatic) Toner: Monocomponent Format maxim originale: A3 Marimi original: A5R-A3 Viteza de copiere: - A4 – 55 cpm; - A3 – 32 cpm; - A4R – 40 cpm; - A5R – 35 cpm; Timp de incalzire de la pornire: max. 38 sec.
---------------------------------------	---

	<p>Timp de iesire a primei copii: max. 3,3 sec.</p> <p>Alimentare cu hartie (standard):</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2 casete x 1500 coli - 2 casete x 550 coli - tava manuala (100 coli) <p>Greutate hartie acceptate:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Caseta (54-220 g/m²) - Tava manuala (52-256 g/m²) - Duplex (52-220g/m²) <p>Procesor imagine: 1.2GHz</p> <p>Memorie: 1.5GB (optional 512MB pentru scanarea color la 600 dpi)</p> <p>Unitate Hard Disk: 80GB (optional HDD 250GB)</p> <p>Restrictii acces pentru 100 de utilizatori pe baza de parola</p> <p>Panou de comanda de tip touch-screen color 8,4" TFT SVGA (optional ecran tip touch-screen 10,4" TFT SVGA)</p> <p>Contor electronic programabil</p>
Specificatii functie copiator:	<p>Micsorare-marire: 25% - 400% (in pasi de 1% sau presetate: 25%, 50%, 70%, 100%, 141%, 200%, 400%)</p> <p>Copiere multipla: 1-9999 de coli</p> <p>Rezolutie de scanare: 600x600dpi</p> <p>Rezolutie copiere: 1200x1200dpi</p> <p>Selectie tip original: Text, Photo sau Text & Photo</p> <p>Selectie grad contrast</p> <p>Functii de copiere: colationare, colationare, combinare 2-1, separare pe 2 pagini, stergere automata cadru</p> <p>Mod de economisire toner</p> <p>Mod de asteptare (Stand-by)</p>
Specificatii functie imprimanta:	<p>Viteza de imprimare:</p> <p>A4 – 55 cpm;</p> <p>A3 – 32 cpm;</p> <p>A4R – 40 cpm;</p> <p>A5R – 35 cpm;</p> <p>Rezolutie imprimare: 1200x1200dpi</p> <p>Limbaje de imprimare:</p> <p>UFR II (Ultra Fast Rendering II)</p> <p>PCL 5e/6 (optional)</p> <p>Adobe PostScript Nivel 3 (optional)</p> <p>Memorie: 1.5GB (optional 512MB pentru scanarea color la 600 dpi)</p> <p>Interfata de imprimare:</p> <p>USB 2.0</p> <p>Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000BaseT</p> <p>Conector D-sub cu 15 pini</p> <p>Sisteme de operare suportate: Windows 2000 (numai driverul de imprimare) /XP/2003 Server/Vista/7/2008 Server/2008 Server R2/; MAC OS X (10.4.9 sau o versiune ulterioara)</p> <p>Interfata WEB pentru configurare aparat</p>
Specificatii functie scanner color:	<p>Scanare A/N si color si transmisie direct de la consola de comanda a aparatului</p> <p>Scanare catre E-mail/SMTP (Internet Fax), PC (FTP, SMB, NCP), WebDAV</p> <p>Format de salvare al fisierelor: TIFF, JPEG, PDF/XPS cu nivel înalt de compresie, PDF/A-1b, PDF optimizat pentru Web</p>

	<p>Viteza de scanare pe o singura fata: 120 imagini / minut AN; 85 imagini / minut color (300 dpi, A4); Viteza de scanare fata-verso: 200 imagini / minut AN; 100 imagini / minut color (300 dpi, A4);</p>
--	--

Tip 2:

<p>Specificatiile corpului de imprimare:</p>	<p>Tip aparat: Digital tip consola Tehnologie: Sistem de copiere/imprimare laser (transfer electrostatic) Toner: Monocomponent Format maxim originale: A3 Marimi original: A5R-A3 Viteza de copiere: <ul style="list-style-type: none"> - A4 – 55 cpm; - A3 – 32 cpm; - A4R – 40 cpm; - A5R – 35 cpm; Timp de incalzire de la pornire: max. 38 sec. Timp de iesire a primei copii: max. 3,3 sec. Alimentare cu hartie (standard): <ul style="list-style-type: none"> - 2 casete x 1500 coli - 2 casete x 550 coli - tava manuala (100 coli) Greutate hartie acceptate: <ul style="list-style-type: none"> - Caseta (54-220 g/m²) - Tava manuala (52-256 g/m²) - Duplex (52-220g/m²) Procesor imagine: 1.2GHz Memorie: 1.5GB (optional 512MB pentru scanarea color la 600 dpi) Unitate Hard Disk: 80GB (optional HDD 250GB) Restrictii acces pentru 100 de utilizatori pe baza de parola Panou de comanda de tip touch-screen color 8,4" TFT SVGA (optional ecran tip touch-screen 10,4" TFT SVGA) Contor electronic programabil</p>
<p>Specificatii functie copiator:</p>	<p>Micsorare-marire: 25% - 400% (in pasi de 1% sau presetate: 25%, 50%, 70%, 100%, 141%, 200%, 400%) Copiere multipla: 1-9999 de coli Rezolutie de scanare: 600x600dpi Rezolutie copiere: 1200x1200dpi Selectie tip original: Text, Photo sau Text & Photo Selectie grad contrast Functii de copiere: colationare, colationare, combinare 2-1, separare pe 2 pagini, stergere automata cadru Mod de economisire toner Mod de asteptare (Stand-by)</p>
<p>Specificatii functie imprimanta:</p>	<p>Viteza de imprimare: A4 – 55 cpm; A3 – 32 cpm; A4R – 40 cpm; A5R – 35 cpm; Rezolutie imprimare: 1200x1200dpi</p>

	<p>Limbaje de imprimare: UFR II (Ultra Fast Rendering II) PCL 5e/6 (optional) Adobe PostScript Nivel 3 (optional) Memorie: 1.5GB (optional 512MB pentru scanarea color la 600 dpi) Interfata de imprimare: USB 2.0 Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000BaseT Conector D-sub cu 15 pini Sisteme de operare suportate: Windows 2000 (numai driverul de imprimare) /XP/2003 Server/Vista/7/2008 Server/2008 Server R2/; MAC OS X (10.4.9 sau o versiune ulterioara) Interfata WEB pentru configurare aparat</p>
<p>Specificatii functie scanner color:</p>	<p>Scanare A/N si color si transmisie direct de la consola de comanda a aparatului Scanare catre E-mail/SMTP (Internet Fax), PC (FTP, SMB, NCP), WebDAV Format de salvare al fisierelor: TIFF, JPEG, PDF/XPS cu nivel înalt de compresie, PDF/A-1b, PDF optimizat pentru Web Viteza de scanare pe o singura fata: 120 imagini / minut AN; 85 imagini / minut color (300 dpi, A4); Viteza de scanare fata-verso: 200 imagini / minut AN; 100 imagini / minut color (300 dpi, A4);</p>
<p>Accesorii incluse in configuratie:</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Cititor de imagini duplex color <ul style="list-style-type: none"> · Format hartie suportata: A5R – A3 · Greutate hartie suportata: · O singura fata – 38-220 g/mp · Fata/verso – 64-220 g/mp · Numarul maxim de originale acceptate: 300 coli (80 g/mp) 2. Tava cu decalare 3. Dispozitiv de finisare cu capsare <ul style="list-style-type: none"> · Numar de tavi: 3 · Capacitate tavi: · Tava 1 – 250 coli A4/A5R; 125 coli A3/A4R · Tava 2 – 1300 coli A4/A5R; 650 coli A3/A4R · Tava 3 – 2450 coli A4/A5R; 1700 coli A3/A4R · Grutate hartie acceptata: 64-105 g/mp · Pozitionarea capsei: colt, dubla · Capacitate capsare: 50 coli A4; 30 coli A3/A4R · 4. Placă FAX Super G3 <ul style="list-style-type: none"> · Compatibilitate: Super G3 · Sisteme de compresie: MH, MR, MMR, JBIG · Viteza modem 33.6Kbps · Viteza de transmisie: maxim 3 sec/pagina · Destinatii pentru transmisie: maxim 200 · Transmisie intarziata la ora programata, rapoarte de activitate · Functie PC Fax (pentru transmisie) · Conexiune telefon aditional de la care se poate comanda



UNIUNEA EUROPEANĂ



GVERNUL ROMÂNIEI
Ministerul Administrației și Internelor



INOVAȚIE ÎN ADMINISTRAȚIE



Instrumente Structurale
2007 - 2013

ue fiscodi

	inceperea receptiei documentului. 5. Perforator extern cu 2/4 găuri 2 găuri, 4 găuri (francez)
--	---

5. Ecran de protectie tripod pentru prezentari

Tip	Ecran cu trepied gama profesionala
Latime (cm)	213
Inaltime (cm)	213
Suprafata de proiectie	matte white cu unghi larg de vizualizare
Altele	bordura neagra pe laterale 2,5 cm pentru contrast ridicat, intaritor de culoare neagra pe spate